

1. Dentre as condições essenciais para o alcance da resolubilidade, qualidade e humanização das ações e serviços de saúde prestados a população, destaca-se as seguintes funções:
 - a) coordenação, articulação, planejamento, controle, avaliação e auditoria
 - b) descentralização, acompanhamento, financiamento e prestação de serviços
 - c) fortalecimento da gestão, participação, regulação e tomada de decisão
 - d) municipalização, planejamento, financiamento, articulação e coordenação
 - e) participação social, avaliação, descentralização, controle e coordenação
2. O fortalecimento da gestão municipalizada do Sistema Único de Saúde é:
 - a) condição fundamental para o financiamento das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
 - b) responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal para o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - c) garantia de funcionamento das ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
 - d) conquista da população para garantia do acesso universal, equânime e integral as ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.
 - e) estratégia para assegurar o acesso integral da população à promoção, proteção e recuperação da saúde.
3. A participação da comunidade prevista no artigo 198 da Constituição Federal representa um princípio:
 - a) doutrinário
 - b) democrático
 - c) organizativo
 - d) regulatório
 - e) prioritário
4. As ações e serviços de saúde são de relevância pública e sua execução poderá ser feita pela rede de serviços:
 - a) municipais e estaduais
 - b) privados e filantrópicos
 - c) autônomos e assistenciais
 - d) assistenciais e sem fins lucrativos
 - e) estaduais e federal
5. Os propósitos da equipe do Núcleo de Apoio as Equipes de Saúde da Família – NASF, são:
 - a) consultas compartilhadas, relação terapêutica singular, discussão de casos e transversalidade
 - b) contato com o paciente, situações realísticas, articulação entre os membros da equipe e comunicação
 - c) intervenções terapêuticas, levantamento das necessidades, longitudinalidade e governabilidade
 - d) longitudinalidade, comunicação, coleta de dados, pactuação e contato com a realidade
 - e) trabalho em equipe, troca de experiências, atenção individual e familiar e planejamento das atividades de grupo
6. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, é atribuição dos:
 - a) agentes comunitários de saúde
 - b) profissionais da equipe de saúde da família
 - c) auxiliares, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde
 - d) agentes comunitários e enfermeiros
 - e) agentes de endemias
7. A base jurídico legal do Sistema Único de Saúde incorporou, sobretudo:
 - a) a oferta estratificada de serviços de saúde
 - b) novos modos de operar as ações e serviços de saúde
 - c) a prestação de serviços e ações voltadas as principais doenças
 - d) os sistemas de saúde, assistência e previdência
 - e) conceito ampliado de saúde
8. O desenvolvimento da cultura de planejamento, negociação e contratualização, para a gestão dos recursos em vistas aos resultados pactuados e alcançados, é uma diretriz da política de:
 - a) atenção básica
 - b) humanização
 - c) regulação
 - d) atenção especializada
 - e) melhoria da qualidade

9. O cadastro das informações referentes aos Agentes de Combate as Endemias e Agentes Comunitários de Saúde é responsabilidade dos gestores:
- federal, estadual e municipal
 - estaduais e municipais
 - municipais
 - estaduais
 - federal e estadual
10. A Política Nacional de Humanização propõe que trabalhadores e usuários participem ativamente no (a):
- compartilhamento de responsabilidades na prestação de serviços
 - cuidado e a assistência em saúde
 - funcionamento da gestão dos serviços e da rede de saúde
 - processo de tomada de decisão nos serviços e nas ações
 - utilização de tecnologias adequadas necessidades de saúde
11. A Educação Permanente em Saúde tem como foco:
- o trabalho
 - a educação
 - a saúde
 - a assistência
 - o processo ensino aprendizagem
12. Alguns dispositivos têm se mostrado úteis no planejamento das práticas de saúde. Dentre eles destaca-se:
- identidade do projeto, metodologia empregada, sinergia dos serviços, viabilidade do plano que se deseja colocar em prática.
 - roteiros ou questionários, diagramas explicativos da realidade, fluxogramas, indicadores epidemiológicos e análise situacional.
 - contrato de gestão, experiência de construção de diagnóstico, informação e participação da sociedade.
 - definição dos objetivos, organização dos serviços, interação da equipe, visão de futuro e previsibilidade.
 - objetivos e metas a serem alcançados, diretrizes, recursos financeiros, definição de prioridades e diagnóstico compartilhado.
13. O itinerário que o usuário faz por dentro de uma rede de saúde é chamado de:
- Integralidade
 - Rede de cuidados
 - Linha de cuidado
 - Fluxograma assistencial
 - Vínculo assistencial
14. Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde é uma das disposições essenciais preconizadas no:
- Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ
 - Planejamento Estratégico Situacional - PES
 - Método Altadir de Planificação Popular - MAPP
 - Formulário Terapêutico Nacional - FTN
 - Contrato Organizativo aa Ação Pública de Saúde - COAPS
15. São características marcantes do processo de trabalho em saúde:
- trabalho em equipe, interprofissionalidade e controle
 - custos elevados, intersetorialidade e regulação
 - padronização de técnicas, especialização e influência da linha taylorista
 - integração, construção de vínculos e multidisciplinaridade
 - remuneração precária, fragmentação e normatização
16. Leia o trecho abaixo e preencha as lacunas corretamente
- Psico-Oncologia é uma subespecialidade da oncologia e procura estudar importantes dimensões psicológicas presentes no diagnóstico do câncer, o _____ no funcionamento emocional do paciente e de sua família e dos profissionais envolvidos em seu tratamento e o papel das _____ e _____ na incidência e sobrevivência do câncer.
- A alternativa que preenche as lacunas corretamente é:
- impacto do câncer, variáveis psicológicas e comportamentais
 - impacto psicológico, doenças e comportamento
 - comportamento, doenças e impacto do câncer
 - impacto psicológico, formações e doenças.
 - impacto do câncer, formações e comportamento
17. De acordo com a Teoria Psicanalítica, as estruturas da personalidade estão relacionadas com:
- consciente, id e ego
 - transferência, contratransferência e inconsciente
 - consciente, inconsciente e superego
 - id, ego e superego
 - id, superego e contratransferência

- 18.** De acordo com Veit (2008) equipe é um grupo de trabalho altamente efetivo, coeso, constituído por indivíduos que atuam juntos, comprometidos em alcançar um objetivo comum. Equipes não surgem naturalmente, são desenvolvidas, assim transformar um grupo em equipe é um trabalho sistemático e essencial à sobrevivência de qualquer organização. Nesse sentido, é correto afirmar que:
- a proposta de trabalho de equipe em Psico-Oncologia precisa levar em conta uma postura desagregada, incompatível com a visão integral do ser humano e a inter-relação permanente em que operam seus diferentes componentes orgânicos, afetivos-emocionais e intelectuais.
 - a proposta de trabalho de equipe em Psico-Oncologia precisa levar em conta uma postura integrada, compatível com a visão integral do ser humano e a inter-relação permanente em que operam seus diferentes componentes orgânicos, afetivos-emocionais e intelectuais.
 - a proposta de trabalho de equipe em Psico-Oncologia precisa levar em conta uma postura integrada, incompatível com a visão integral do ser humano e a inter-relação permanente em que operam seus diferentes componentes orgânicos, cancerígenos e biológico.
 - a proposta de trabalho de equipe em Psico-Oncologia precisa levar em conta uma postura integrada, incompatível com a visão reduzida do ser humano e a inter-relação permanente em que operam semelhantes componentes orgânicos, afetivos-emocionais e intelectuais.
 - a proposta de trabalho de equipe em Psico-Oncologia precisa levar em conta uma postura integrada, incompatível com a visão integral do ser humano e a inter-relação permanente em que operam semelhantes componentes orgânicos, afetivos-emocionais e intelectuais.
- 19.** Leia o trecho abaixo e preencha a lacuna corretamente
- Teóricos como Melanie Klein (1946) e Harry Stack Sullivan (1953), descreveram o inconsciente como constituído de conceitos primitivos sobre e as relações com outras pessoas, particularmente a mãe, como o primeiro "outro" que a criança encontra.
- Indique a alternativa abaixo que completa a afirmação acima :
- Transferência
 - Self
 - Id
 - Superego
 - Ego
- 20.** Segundo Gimenes (1994), a Psico-Oncologia representa a área de interface entre a psicologia e a oncologia e utiliza conhecimentos educacionais, profissionais e metodológicos provenientes da psicologia da saúde que envolve:
- assistência ao paciente cardíaco e aos profissionais de saúde envolvidos com a prevenção, tratamento, reabilitação e a fase da doença.
 - assistência cardíaca e prevenção durante o tratamento enfatizando a reabilitação promovendo a cura do paciente.
 - assistência ao paciente oncológico, a sua família e aos profissionais de saúde envolvidos com a prevenção, tratamento, reabilitação e a fase terminal da doença.
 - assistência apenas ao paciente oncológico, tendo em vista que sua família e os profissionais de saúde não são incluídos durante o tratamento, reabilitação e a fase terminal da doença.
 - assistência apenas a paciente com doença mental, e aos profissionais de saúde envolvidos com a prevenção, tratamento, reabilitação e a fase terminal da doença.
- 21.** De acordo com a teoria de Carl Gustav Jung, é correto afirmar que:
- a personalidade contém elementos conscientes e inconscientes, denominada como personalidade total e integrada de Si mesmo.
 - a personalidade não contém elementos conscientes e inconscientes, denominada como personalidade total e integrada de Si mesmo.
 - a personalidade contém elementos conscientes, denominada como personalidade total e transferível de Si mesmo.
 - a personalidade contém elementos conscientes e inconscientes, denominada como personalidade transferível, total e integrada de Si mesmo.
 - a personalidade não contém elementos conscientes e inconscientes, denominada como personalidade total e intransferível de Si mesmo.
- 22.** A euforia ou alegria patológica, assim como a elação ou expansão do eu constituem a base da síndrome:
- Pânico
 - Gilbert
 - Depressiva
 - Maníaca
 - Monglin

- 23.** Skinner (1986) tinha grande interesse na linguagem, que ele chamava de "comportamento verbal". De acordo com a teoria Behaviorista, é correto afirmar que:
- a** trata-se de um comportamento central para o pensamento, o planejamento, do inconsciente e da personalidade do ser humano.
 - b** trata-se de um comportamento central para o consciente, o planejamento, a interação social e a personalidade do ser humano.
 - c** trata-se de um comportamento central do consciente e inconsciente para o pensamento, o planejamento, a interação social e a personalidade do ser humano.
 - d** trata-se de um comportamento central do inconsciente, o planejamento, a interação social e a personalidade do ser humano.
 - e** trata-se de um comportamento central para o pensamento, o planejamento, a interação social e a personalidade do ser humano.
- 24.** Em uma avaliação do estado mental de um paciente se avalia o pensamento, este é transmitido por meio da fala. O psicólogo precisa distinguir o transtorno da fala do transtorno do pensamento. Existem três critérios que ajudam na avaliação do pensamento que são:
- a** o conceito das palavras, a transferência e suas associações.
 - b** o conceito do inconsciente, a firmeza das associações e a integralidade de objetivos.
 - c** o conceito das palavras, o conceito do inconsciente e a integralidade de objetivos.
 - d** o conceito das palavras, a firmeza das associações e a integralidade de objetivos.
 - e** o conceito das palavras, a firmeza das associações e a transferência.
- 25.** A natureza da atenção possui dois tipos básicos que são:
- a** a atenção voluntária e a atenção alternada.
 - b** a atenção voluntária e a atenção espontânea.
 - c** a atenção concentrada e a atenção espontânea.
 - d** a atenção concentrada e a atenção alternada.
 - e** a atenção episódica e atenção voluntária.
- 26.** Partindo de pressupostos da teoria psicanalítica, pode-se afirmar que não há psicanálise sem:
- a** desejo de morte
 - b** traumas
 - c** insight
 - d** transferência
 - e** divã
- 27.** Fobias são medos determinados psicologicamente, desproporcionais e incompatíveis com as possibilidades de perigo real desencadeadas por objetos ou situações fóbicas. No indivíduo fóbico o contato com objetos ou situações fóbicas desencadeia crises de ansiedade conhecidas como:
- a** fobia simples, fobia social, agorafobia e claustrofobia
 - b** fobia simples, fobia social, agorafobia e pânico
 - c** fobia simples, pânico, agorafobia e claustrofobia
 - d** fobia simples, fobia social, pânico e claustrofobia
 - e** pânico, fobia social, agorafobia e claustrofobia
- 28.** Durante a avaliação do estado mental de um paciente, avalia-se as alterações do pensamento e as principais alterações do curso do pensamento que são:
- a** aceleração do pensamento, lentificação do pensamento, as ideias do pensamento e roubo do pensamento.
 - b** aceleração do pensamento, as ideias do pensamento, bloqueio ou interceptação do pensamento e roubo do pensamento.
 - c** aceleração do pensamento, lentificação do pensamento, bloqueio ou interceptação do pensamento e as ideias do pensamento.
 - d** aceleração do pensamento, pensamento construído, bloqueio ou interceptação do pensamento e roubo do pensamento.
 - e** aceleração do pensamento, lentificação do pensamento, bloqueio ou interceptação do pensamento e roubo do pensamento.
- 29.** A observação clínica do conteúdo do pensamento indica que os principais sintomas psicopatológicos são:
- a** perseguição, depreciativos, linguagem, sexuais, atenção, culpa e conteúdos hipocondríacos.
 - b** perseguição, sensopercepção, religiosos, sexuais, poder, culpa e conteúdos hipocondríacos.
 - c** perseguição, depreciativos, religiosos, sexuais, poder, inteligência, culpa e conduta.
 - d** perseguição, depreciativos, religiosos, sexuais, poder, culpa e conteúdos hipocondríacos.
 - e** perseguição, depreciativos, inteligência, sexuais, poder, memória e conteúdos hipocondríacos.

- 30.** Indique a alternativa abaixo que menciona as alterações cognitivas presentes nas síndromes depressivas e maníacas.
- Déficit de atenção e concentração, déficit secundário de memória, dificuldade de tomar decisões e pseudodemência depressiva
 - Déficit de ebulição e concentração, déficit secundário de memória, dificuldade de tomar decisões, esquecimento e reconhecimento
 - Déficit de atenção e concentração, Fixação, ebulição, dificuldade de tomar decisões e pseudodemência depressiva
 - Déficit de atenção e concentração, ebulição, dificuldade de tomar decisões e pseudodemência depressiva
 - Déficit de atenção e ebulição, déficit secundário de memória, dificuldade de tomar decisões e pseudodemência depressiva
- 31.** É uma depressão crônica, geralmente de intensidade leve, muito duradoura. Começa no início da vida adulta e dura pelo menos vários anos. Os sintomas depressivos mais comuns são diminuição da autoestima, fadigabilidade, dificuldade em tomar decisões ou se concentrar, mau humor crônico, irritabilidade e sentimentos de desesperança e os sintomas devem estar presentes por pelo menos dois anos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
- Depressão psicótica
 - Distímia
 - Depressão somática
 - Estupor depressivo
 - Depressão atípica
- 32.** A capacidade de executar movimentos ou gestos de maneira precisa, intencional, coordenada e organizada com vistas à obtenção de um fim ou resultado específico é:
- Afasia motora
 - Praxia
 - Mutismo
 - Disfonia
 - Verbigerção
- 33.** O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos. A alternativa que indica dois objetivos do psicodiagnóstico é:
- Prognóstico e prevenção
 - Prevenção e concentração
 - Evolução e linguagem
 - Prognóstico e Concentração
 - Prognóstico e linguagem
- 34.** Os quadros obsessivos-compulsivos caracterizam-se por:
- Ideias, fantasias, pânico e agorafobia
 - Ideias, fantasias, imagens obsessivas, rituais ou comportamentos compulsivos
 - Ideias, agorafobia, fantasia e tristeza
 - Ideias, ansiedade, medo, pânico e alegria
 - Ideias, ansiedade generalizado, pânico, tristeza e agorafobia
- 35.** Em decorrência das preocupações éticas suscitadas pelos progressos científicos e tecnológicos relacionados com a vida, foi criado, em 1993, o Comitê Internacional de Bioética, por iniciativa da UNESCO. No processo de desenvolvimento da Bioética é INCORRETO afirmar que:
- passou a ser entendida apenas como mecanismo de defesa contra o mau uso da Biologia e da Medicina.
 - o alvo de preocupação aos poucos foi se dirigindo para o cotidiano, para a prática assistencial do dia-a-dia.
 - ocorreu a ampliação da avaliação ética do conhecimento biológico para a avaliação ética do conhecimento em geral (provindo de qualquer área do saber) no componente biológico da saúde.
 - começa a exigir que seu exercício não seja apenas multi e interdisciplinar mas, sobretudo, transdisciplinar.
 - aumenta sua abrangência para além da área da saúde, incluindo o meio ambiente e a vida.
- 36.** Leia o trecho abaixo e preencha as lacunas corretamente
- A dinâmica do atendimento, principalmente em instituição, é marcada por grande demanda da clientela versus o valor pago pelos procedimentos. Isto posto, é comum a determinação de um tempo de consulta
- A alternativa que preenche as lacunas corretamente é:
- psicológico, privada, ampliado
 - hospitalar, pública, reduzido
 - social, privada, ampliado
 - hospitalar, privada, ampliado
 - em clínica, pública, reduzido
- 37.** O pensamento é uma das atividades mentais mais sofisticadas. O componente principal que auxilia na identificação de um distúrbio do pensamento é:
- o juízo de valor
 - o estado de consciência
 - o juízo de consciência
 - a atenção voluntária
 - o juízo de realidade

- 38.** De acordo com Mello Filho et al (2010), os pacientes somatizadores podem ser divididos em:
- a** psíquicos ou agudos; orgânicos ou verdadeiros
 - b** verdadeiros ou agudos; opcionais ou crônicos
 - c** orgânicos ou agudos; psíquicos ou crônicos
 - d** opcionais ou agudos; verdadeiros ou crônicos
 - e** orgânicos ou crônicos; opcionais ou agudos
- 39.** Para o Psicanalista Pierre Marty existem três sistemas fundamentais no ser humano que são acionados quando o indivíduo se encontra em uma situação traumatizante ou desorganizadora em sua condição de vida. São eles:
- a** o sistema somático, que é o mais primitivo; o sistema mental que é sujeito a situações como regressões; e o sistema do comportamento
 - b** o sistema fisiológico, que é o mais primitivo; o sistema somático que é sujeito a patologias; e o sistema mental
 - c** o sistema mental que é o mais primitivo; o sistema somático que é sujeito a patologias; e o sistema do comportamento
 - d** o sistema orgânico que é sujeito a patologias; o sistema do comportamento que é sujeito a situações de regressões; e o sistema mental
 - e** o sistema somático que é sujeito a situações como regressões; o sistema mental que é o mais primitivo; e o sistema do comportamento
- 40.** A questão da origem da vida e da morte está presente na criança, principalmente no que concerne à separação definitiva do corpo. Nesse sentido, em relação ao processo de luto infantil, é correto afirmar que:
- a** o ocultamento da verdade ajuda no processo de luto da criança e a sua relação com o adulto.
 - b** sua capacidade crônica de observação, ajuda no processo do luto
 - c** entre os jogos infantis em que ocorre a simbolização da morte estão os jogos de xadrez, esconde-esconde, mocinho e bandido e jogos educativos.
 - d** as crianças terminais apresentam, além do medo da morte, o medo do sofrimento e do tratamento
 - e** a vivência do luto infantil é expressa de forma expressamente idêntica ao luto do adulto
- 41.** Ajuriaguerra e Marcelli (1991) propõem quatro fases que permitem localizar as principais etapas que a criança passa na compreensão de morte. São elas:
- a** "Fase da incompreensão total (0 a 2 anos), Fase concreta de realismo e de personificação (2 a 4-6 anos), Fase abstrata de percepção mítica da morte (até 9 anos), Fase abstrata de acesso à angustia existencial (a partir de 10-11 anos)".
 - b** "Fase concreta de realismo e de personificação (0 a 2 anos), Fase da incompreensão total (2 a 4-6 anos), Fase abstrata de percepção mítica da morte (até 9 anos), Fase abstrata de acesso à angustia existencial (a partir de 10-11 anos)".
 - c** "Fase da incompreensão total (0 a 2 anos), Fase abstrata de percepção mítica da morte (2 a 4-6 anos), Fase concreta de realismo e de personificação (até 9 anos), Fase abstrata de acesso à angustia existencial (a partir de 10-11 anos)".
 - d** "Fase concreta de realismo e de personificação (0 a 2 anos), Fase abstrata de percepção mítica da morte (2 a 4-6 anos), Fase abstrata de acesso à angustia existencial (até 9 anos), Fase da compreensão total (a partir de 10-11 anos)".
 - e** "Fase abstrata de percepção mítica da morte (0 a 2 anos), Fase concreta de realismo e de personificação (2 a 4-6 anos), Fase abstrata de acesso à angustia existencial (até 9 anos), Fase da compreensão total (a partir de 10-11 anos)".
- 42.** Na prática hospitalar, a intervenção psicológica junto ao paciente internado cumpre objetivos específicos. São eles:
- a** realizar uma triagem dos pacientes internados; Identificar casos de transtornos mentais; fazer acompanhamentos psicoterápicos
 - b** planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos.
 - c** viabilizar uma participação ativa no processo de hospitalização; Minimizar ansiedades, medos e expectativas irreais frente à enfermidade, quando existem; Levar o paciente ao autoconhecimento, ao auto crescimento e ao alívio de seus sintomas
 - d** elaborar laudos, relatórios e pareceres, colaborando não só com a ordem jurídica como com o indivíduo internado que está envolvido com a Justiça
 - e** independente da intervenção, o principal objetivo é manter-se neutro e passivo diante dos enfermos.

43. Para concretizar a sua estratégia de trabalhar o adoecimento no registro do simbólico, a psicologia hospitalar se vale de duas técnicas:
- fala analítica e escuta situacional
 - escuta situacional e escuta analítica
 - fala situacional e manejo comportamental
 - escuta analítica e manejo situacional
 - análise comportamental e manejo situacional
44. Simonetti (2004) propõe um diagnóstico psicológico a partir de quatro eixos. O eixo _____ - o modo como a pessoa reage a doença; _____ a sua condição médica; _____ - análise das diversas áreas da vida do paciente; _____ - análise de suas relações. A alternativa que preenche as lacunas corretamente é:
- médico, reacional, transferencial, situacional
 - reacional, médico, situacional, transferencial
 - transferencial, médico, situacional, reacional
 - situacional, médico, reacional, transferencial
 - reacional, situacional, médico, transferencial
45. Segundo Barsky et al. (1994), certas experiências infantis podem ser consideradas um fator predisponente ao surgimento da hipocondria. Dentre os eventos traumáticos citados em seus estudos, estão:
- violência física, abuso sexual e briga dos pais
 - Subnutrição, tortura psicológica e briga dos pais
 - Conflito aberto com os pais, violência física e violência sexual
 - Desamparo, maus tratos e abuso sexual
 - Negligência, violência psicológica e abuso sexual
46. A Epidemiologia nos fornece dados sobre:
- causas das doenças e efeitos dos medicamentos
 - prevalência e incidência
 - tipos de doenças e seus tratamentos
 - número de casos e descrição de sintomas
 - características das doenças e incidência
47. Em relação à atuação do psicólogo no âmbito hospitalar, é **INCORRETO** afirmar que:
- o psicólogo tem que observar e ouvir com paciência as palavras e os silêncios.
 - deve aguardar que o paciente o procure
 - tem que entender e compreender o que está envolvido na queixa
 - deve atender não só o paciente, mas os seus familiares também
 - deve estar atento às necessidades e vontades do paciente
48. Leia o trecho abaixo e preencha as lacunas corretamente
- Sobre os níveis de intervenção de saúde dos psicólogos, as ações que visam a diminuição da incidência das doenças são consideradas _____; as que visam à diminuição da prevalência são _____; e a diminuição de sequelas e complicações são _____.
- A alternativa que preenche as lacunas corretamente é:
- Terciárias, secundárias e primárias
 - Secundárias, terciárias e primárias
 - básicas, intermediárias e avançadas
 - primárias, secundárias e terciárias
 - avançadas, intermediárias e básicas
49. A divisão dos sintomas psicóticos em positivos e negativos tem por finalidade sinalizar, de maneira objetiva, o estado do paciente. Tendo como ponto de referência a normalidade, os sintomas negativos são:
- embotamento afetivo, alucinações, isolamento social
 - delírios, alucinações, perturbações do pensamento
 - falta de motivação e apatia, embotamento afetivo e isolamento social
 - alteração da sensação do eu, delírios e alucinações
 - perturbações do pensamento, isolamento social e delírios
50. Dentre os procedimentos comportamentais apresentados por Vázquez e Méndez (1999) para o controle do diabetes, estão:
- Treinamento da autorregulação e o auto manejo.
 - Protocolos de autocuidado de insulíndependentes.
 - Treinamento de estratégias para evitar a enfermidade.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I
 - I e III
 - II
 - II e III
 - I, II e III

